

EX-TRAFIRE® 40SD

Predaj ukončený




JEDNODUCHÁ OBSLUHA




- + Plug & play
- + Navržený pre kutily

MAXIMÁLNE FLEXIBILNÝ




- + Hrúbka rezaného materiálu až 15 mm
- + Ľahký a ľahko prenosný

EX-TRA PORCIA VÝKONU



- + Pre rezanie
- + Pre presnosť rezu
- + Pre bezproblémovú prevádzku

NAJLEPŠÍ POMER CENA-VÝKON



- + Nízke obstarávacie náklady
- + Nízke prevádzkové náklady

Posledná zmena na tejto stránke: 09/06/2021. Ďalšie informácie nájdete v histórii revízií.

INFORMÁCIE O OBJEDNÁVANÍ

Popis	Dĺžka	Č. dielu
SYSTÉMY RUČNÉHO PLAZMOVÉHO REZANIA		
EX-TRAFIRE®40SD/CE/1x100-240 V Ručný systém /FHT-EX®40H - 4m /H Štart. sada	4 m	EX-2-010-001
EX-TRAFIRE®40SD/CE/1x100-240 V Ručný systém /FHT-EX®40H - 5m /H Štart. sada	5 m	EX-2-010-002
EX-TRAFIRE®40SD/CE/1x100-240 V Ručný systém /FHT-EX®40H - 7,5m /H Štart. sada	7,5 m	EX-2-010-003
EX-TRAFIRE®40SD/CE/1x100-240 V Ručný systém /FHT-EX®40H-15m /H Štart. sada	15 m	EX-2-010-004
SYSTÉMY STROJNÉHO PLAZMOVÉHO REZANIA		
EX-TRAFIRE®40SD/CE/1x100-240 V Strojový systém /FHT-EX®40M-4m/M Štart. sada	4 m	EX-2-011-001
EX-TRAFIRE®40SD/CE/1x100-240 V Strojový systém /FHT-EX®40M-5m/M Štart. sada	5 m	EX-2-011-002
EX-TRAFIRE®40SD/CE/1x100-240 V Strojový systém /FHT-EX®40M-7,5m/M Štart. sada	7,5 m	EX-2-011-003
EX-TRAFIRE®40SD/CE/1x100-240 V Strojový systém /FHT-EX®40M-15m/M Štart. sada	15 m	EX-2-011-004
JEDNOTKY PLAZMOVÉHO ZDROJA		
EX40SD/CE/1x100-240 V jednotka plazmového zdroja (plne vybaveného*)		EX-2-001-007

* Plne vybavený=CNC rozhranie & Port pre sériové rozhranie (CAN bus)

MNOŽSTEVNÉ BALENIE

Popis	ks	Č. dielu
Množstevné balenie - elektróda - 25 ks	1	EX-2-434-014
Množstevné balenie - tryska 30 A, 0,8 mm - 25 ks	1	EX-2-435-015
Množstevné balenie - čelní Krytka ručná 30 A - 18 ks	1	EX-2-436-016
Množstevné balenie - Čelná krytka strojná 30 A - 18 ks	1	EX-2-437-017
Množstevné balenie - tryska 40 A, 0,9 mm - 25 ks	1	EX-2-435-001
Množstevné balenie - čelní Krytka ručná 40 A - 18 ks	1	EX-2-436-001
Množstevné balenie - Čelná krytka strojná 40 A - 18 ks	1	EX-2-437-001

PRÍSLUŠENSTVO

Popis	ks	Č. dielu
DN 7.2 ES vsuvka rýchlospojky G 1/4" vnútorná	1	EX-0-802-000
DN 7.2 ES vsuvka rýchlospojky G 1/4" vonkajšia	1	EX-0-802-001
DN 7.2 ES rýchlospojka G 1/4" vonkajšia	1	EX-0-802-002
Silikónová vazelína 25 ml	1	EX-0-805-001
Filter-EX filter stlačeného vzduchu	1	EX-0-804-001
Filter-EX filtračná vložka	8	EX-0-804-002
Sada kružidiel pre horák FHT-EX®30/40H	1	EX-2-801-001

Posledná zmena na tejto stránke: 09/06/2021. Ďalšie informácie nájdete v histórii revízií.

FHT-EX® 40H



UNIVERZÁLNY A SPOĽAHLIVÝ HORÁK



Mimoriadne ľahké ručné a strojné horáky FHT-EX® 40H s flexibilným kabeľom jsou vhodné pre širokú škálu aplikácií. Tieto horáky jsou navrhnuté pre použitie s rezačím systémom EX-TRAFIRE® 40SD a jsou vhodné pre rezanie a drážkovanie a rezanie mriežok. Zaručujú presné rezanie materiálu tloušťky 15 mm a více.

Vďaka patentovanému systému pripojenia horáka TCS (Torch Connection System) je výmena horáka rýchla a jednoduchá. Plazmové horáky FHT-EX® sú výsledkom desiatok rokov skúseností. Vyznačujú sa mimoriadne robustnou a odolnou konštrukciou, ktorá umožňuje rýchlu a ľahkú výmenu všetkých spotrebných dielov a zaručuje ich dlhú životnosť.

VÝHODY

- Ergonomický tvar ručného horáka zaisťuje pohodlné používanie
- Kompaktný a zvlášť flexibilný pre ručné aplikácie aj na zle dostupných miestach
- Dlhá životnosť vďaka 100 % pracovnému cyklu pri 25 A
- Ideálne pre hrúbky materiálu 15 mm a viac s dostatočnou výkonovou rezervou
- Spotrebné diely s predĺženou životnosťou
- Rýchla výmena spotrebných dielov
- Max. priepal nad materiálom 10 mm
- Špeciálne navrhnuté pre použitie s rezačím systémom EX-TRAFIRE® 40SD

Posledná zmena na tejto stránke: 09/06/2021. Ďalšie informácie nájdete v histórii revízií.

ZOSTAVA RUČNÉHO HORÁKA



Položka	Č. dielu	Popis	ks
1.	EX-2-133-000	DEMO FHT-EX®40H/TCS13	1
	EX-2-130-001	FHT-EX®40H Ručný horák 4m bez spotrebných dielov /TCS13	1
	EX-2-101-003	FHT-EX®40H Ručný horák 5m bez spotrebných dielov /TCS13	1
	EX-2-131-005	FHT-EX®40H Ručný horák 7,5m bez spotrebných dielov /TCS13	1
	EX-2-106-007	FHT-EX®40H Ručný horák 15m bez spotrebných dielov /TCS13	1
2.	EX-0-321-003	Západka s kľúčom kompletná	1

ZÁPADKA S KLÚČOM NIE JE SÚČASŤOU VÝBAVY VYŠŠIE UVEDENÝCH HORÁKOV. AK JU POTREBUJETE, MÔŽETE SI JU OBJEDNAŤ SAMOSTATNE.

Posledná zmena na tejto stránke: 09/06/2021. Ďalšie informácie nájdete v histórii revízií.

FHT-EX® 40H

KOMPONENTY RUČNÉHO HORÁKA



Položka	Č. dielu	Popis	ks	Položka	Č. dielu	Popis	ks
1.	EX-2-328-001	FHT-EX®40 Náhradní kabeláž - sada pre ručný horák 4m /TCS13	1	10.	EX-2-304-020	Bezpečnostní kontakty RUČNÉHO HORÁKA s vodiči - sada	1
	EX-2-331-002	FHT-EX®40 Náhradní kabeláž - sada pre ručný horák 5m /TCS13	1	11.	EX-2-302-009	Telo horáka ručné FHT-EX®40H	1
	EX-2-329-003	FHT-EX®40 Náhr. kabeláž - sada pre ručný horák 7,5m /TCS13	1	12.	EX-0-319-011	Zmršťovacia bužírka	1
	EX-2-336-004	FHT-EX®40 Náhr. kabeláž - sada pre ručný horák 15m /TCS13	1	13.	EX-2-308-012	Rukoväť - sada	1
2.	EX-5-318-001	Káblový chránič TCS koncovky	1	14.	EX-5-310-014	Ochranná krytka spínača (krytka, kolík-čap)	1
3.	EX-0-325-015	Skrutka TCS rukoväte zástrčky - sada (4 skrutky)	1	15.	EX-5-309-013	Spínač	1
4.	EX-0-325-002	Horná krytka koncovky TCS	1	16.	EX-5-313-018	Náhradná sada bezpečnostného spínača	1
5.	EX-0-325-001	Spodná krytka koncovky TCS	1	17.	EX-2-314-015	Rukoväť kompletná - sada	1
6.	EX-0-325-010	Vonkajší poistný krúžok	1	18.	EX-2-427-010	Kľúč na výmenu elektród FHT-EX®30/40	1
7.	EX-0-325-009	O-krúžok (v TCS zástrčke)	1	19.	EX-0-321-003	Západka s kľúčom kompletná	1
8.	EX-0-325-005	Male konektor (pin) do TCS zástrčky (krimpovací)	1	20.	EX-0-323-001	TCS13 Telo zástrčky	1
9.	EX-0-319-021	Izolačná teflonová trubička	1	NS	EX-2-431-014	O-krúžok (pre telo horáka)	2

NA DOTAZ - TIETO DIELY NEDRŽÍME SKLADOM, CENA JE STANOVENÁ PODĽA OBJEDNÁVANÉHO MNOŽSTVA, DOBA DODANIA SA MÔŽE LIŠIŤ OD ŠTANDARDNÉHO PRODUKTU

Posledná zmena na tejto stránke: 11/05/2022. Ďalšie informácie nájdete v histórii revízií.

FHT-EX® 40M

ZOSTAVA STROJNÉHO HORÁKA




Položka	Č. dielu	Popis	ks
1.	EX-2-233-000	DEMO FHT-EX®40M/TCS13	1
	EX-2-235-001	FHT-EX®40M Strojný horák 4m bez spotrebných dielov/TCS13	1
	EX-2-202-003	FHT-EX®40M Strojný horák 5m bez spotrebných dielov/TCS13	1
	EX-2-236-005	FHT-EX®40M Strojný horák 7,5m bez spotrebných dielov/TCS13	1
	EX-2-207-007	FHT-EX®40M Strojný horák 15m bez spotrebných dielov/TCS13	1
2.	EX-0-321-003	Západka s kľúčom kompletná	1

ZÁPADKA S KLÚČOM NIE JE SÚČASŤOU VÝBAVY VYŠŠIE UVEDENÝCH HORÁKOV. AK JU POTREBUJETE, MÔŽETE SI JU OBJEDNAŤ SAMOSTATNE.

Posledná zmena na tejto stránke: 09/06/2021. Ďalšie informácie nájdete v histórii revízií.

FHT-EX® 40M

KOMPONENTY STROJNÉHO HORÁKA




Položka	Č. dielu	Popis	ks	Položka	Č. dielu	Popis	ks
1.	EX-2-301-010	Telo horáka strojné kompletne FHT-EX®40M	1	6.	EX-0-325-001	Spodná krytka koncovky TCS	1
1a.	EX-2-301-011	Telo horáka strojné FHT-EX®40M	1	7.	EX-0-325-010	Vonkajší poistný krúžok	1
1b.	EX-2-304-021	Bezpečnostné kontakty strojného horáka s vodičmi - sada	1	8.	EX-0-325-009	O-krúžok (v TCS zástrčke)	1
1c.	EX-2-306-022	Upevňovací tubus tela horáka (vrátane skrutiek)	1	9.	EX-0-325-005	Male konektor (pin) do TCS zástrčky (krimpovací)	1
2.	EX-2-326-005	FHT-EX®40 Náhr. kabeláž-sada pre strojný horák 4m /TCS13	1	10.	EX-2-306-023	Montážny tubus	1
	EX-2-352-006	FHT-EX®40 Náhr. kabeláž-sada pre strojný horák 5m /TCS13	1	11.	EX-0-372-001	Pripevňovacia skrutka horáka	1
	EX-2-327-007	FHT-EX®40 Náhr. kabeláž-sada pre strojný horák 7,5m /TCS13	1	12.	EX-0-319-021	Izolovaná teflónová trubička	1
	EX-2-357-008	FHT-EX®40 Náhr. kabeláž-sada pre strojný horák 15m /TCS13	1	13.	EX-2-427-010	Kľúč na výmenu elektród FHT-EX®30/40	1
3.	EX-5-318-001	Káblový chránič TCS koncovky	1	14.	EX-0-321-003	Západka s kľúčom kompletná	1
4.	EX-0-325-015	Skrutka TCS rukoväťe zástrčky - sada (4 skrutky)	1	15.	EX-0-323-001	TCS13 Telo zástrčky	1
5.	EX-0-325-002	Horné upínacie púzdro TCS	1	NS	EX-2-431-014	O-krúžok (pre telo horáka)	2

NA DOTAZ - TIETO DIELY NEDRŽÍME SKLADOM, CENA JE STANOVENÁ PODĽA OBJEDNÁVANÉHO MNOŽSTVA, DOBA DODANIA SA MÔŽE LIŠIŤ OD ŠTANDARDNÉHO PRODUKTU

Posledná zmena na tejto stránke: 24/01/2022. Ďalšie informácie nájdete v histórii revízií.

SPOTREBNÉ DIELY

SPOTREBNÉ DIELY RUČNÍHO/STROJNÝHO HORÁKU



Položka	Č. dielu	Popis	ks	Položka	Č. dielu	Popis	ks
1.	EX-2-401-001	Elektroda	5	9.	EX-2-421-001	Krytka strojná 40 A	1
2.	EX-2-404-002	Vířivý krúžok	2	10.	EX-2-423-107	Deflektor	1
3.	EX-2-409-003	Tryska 30 A 0,8 mm	5	NS	EX-2-434-014	Množstevné balenie - elektroda - 25 ks	1
4.	EX-2-409-001	Tryska 40 A 0,9 mm	5	NS	EX-2-435-015	Množstevné balenie - tryska 30 A 0,8 mm - 25 ks	1
5.	EX-2-415-004	Krytka (izolátor)	1	NS	EX-2-435-001	Množstevné balenie - tryska 40 A 0,9 mm - 25 ks	1
6.	EX-2-419-005	Kontaktná čelná krytka 30 A	1	NS	EX-2-437-017	Množ. balenie - krytka 30 A pre strojové rezanie - 18 ks	1
7.	EX-2-421-006	Čelná krytka strojná 30 A	1	NS	EX-2-437-001	Množ. balenie - krytka 40 A pre strojové rezanie - 18 ks	1
8.	EX-2-419-001	Krytka ručná 40 A	1	11.	EX-2-428-011	IHS kontakt (len pre strojové rezanie)	1

NZ NEZNÁZORNENÉ NA OBRÁZKU

* V KRAJINÁCH, KTORÉ DODRŽUJÚ NORMY CE, JE MOŽNÉ NECHRÁNENÚ KONFIGURÁCIU SPOTREBNÝCH DIELOV POUŽÍVAŤ IBA V APLIKÁCIÁCH SO STROJNÝM HORÁKOM.
LEN PRE EX-TRAFIRE®40SD

Posledná zmena na tejto stránke: 09/06/2021. Ďalšie informácie nájdete v histórii revízií.